



## Intro

Pour démontrer l'usage de Docs dans une application (avec la technique EMBED), voici une [intégration simple à une application APEX](#) déjà existante .

## Accès au démonstrateur

- Se [connecter sur le démonstrateur](#) :

login: vision

password: ll

- Aller dans *Customers*
- Cliquer sur un des clients existants (*Cephalon*, par exemple)
- Scroller vers le bas et cliquer sur *invoices*.

Pour des raisons de sécurité, il faudra peut-être faire glisser un pictogramme d'une zone vers une autre.

## Authentification

Dans ce cas particulier, c'est Apex qui a été utilisé pour le développement de l'application hôte. Comme Apex et Docs partagent le même *Identity Domain*, on bénéficie naturellement du SSO.

S'il s'agit d'une application en *on-premise*, développée avec une autre technologie, il faut se rappeler que [Oracle Service Cloud peut être paramétré en Service Provider, au sens SAML](#). Par exemple, l'utilisateur s'authentifie sur un ADFS en interne, et sera reconnu automatiquement sur Oracle Docs.



## Annexes

### Tag html utilisé:

```
<iframe  
SRC= »https://XXXXXXXXX.documents.us2.oraclecloud.com/documents/embed  
/link/XXXXXXXXX/folder/F2855E3537C78580E8114B29CFDB/\_Invoices »  
width= »100% » height= »450 » frameborder= »0« > </iframe>
```

### Code PLSQL ajouté à l'application pour générer le tag iframe

```
DECLARE  
  folder VARCHAR2(200);  
BEGIN  
  select CUSTOMER_FLEX_01  
  into folder  
  from EBA_CUST_CUSTOMERS  
  where id = :P50_id;  
  http.p('<iframe SRC="https://<tenant>.documents.us2.oracleclo  
ud.com/documents/embed' || folder ||'" width="100%" height="450"  
  frameborder="0"> </iframe>');  
END;
```

## Author





[Patrick](#)

GPM Factory